

لاگ بوک دانشجویان کارشناسی پرستاری

کارآموزی در عرصه داخلی و جراحی



Log-book of Med-Sur Nursing Procedures

تهیه لاگ بوک و طراح سوالات: دکتر محسن سلیمانی

نام و نام خانوادگی دانشجو:

شماره دانشجویی:

سال تحصیلی: ترم تحصیلی:

تاریخ شروع: تاریخ پایان:

طراح سوالات برای تفکر بیشتر: دکتر محسن سلیمانی

[illegible]

عرصه داخلی 1: نیم واحد معادل 26 ساعت

هدف کلی: افزایش مهارت در انجام مراقبتهای پرستاری بر اساس فرآیند پرستاری و کسب استقلال در ارائه مراقبت از بیماران بزرگسال و سالمند مبتلا به اختلالات حاد و مزمن - بخش داخلی: اختلالات آب و الکترولیت - مراقبت در بیماریهای مزمن - مراقبت از بیمار مبتلا به سرطان

هدف 1-1- جذب و دفع بیمار را در یک شیفت کاری اندازه گیری و ثبت نماید.

دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: حداقل میزان ادرار قابل قبول بیمار در هر ساعت چقدر باید باشد؟

هدف 1-2- از محلولهای تزریقی (رینگر، دکستروز و ...) بر اساس شرایط بیمار استفاده نماید.

دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: محلولهای کلوتیدی در چه مواردی کاربرد دارند؟

• سوال: محلولهای کریستالوئیدی در کجا کاربرد دارند؟

• سوال: تفاوت نرمال سالین قابل انفوزیون و نرمال سالین شستشو در چیست؟

هدف 1-3- قطرات سرم را بصورت دقیق در میکرو و ماکروست تنظیم نماید.

دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: آیا غلظت محلول در تنظیم قطرات سرم موثر است؟

هدف 1-4- بر اساس شرایط بیمار از کاتترهای وریدی مناسب جهت دستیابی عروقی استفاده نماید.

دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: موارد استفاده از اسکالپ وین کجاست؟

• سوال: چرا کاتتر را باید در جهت جریان خون وارد نمود؟

• سوال: برای پیدا کردن وریدها چه وسایلی می توانند کمک کننده باشند؟

• سوال: نام وریدهای اصلی دست چیست؟

هدف 1-5- بر اساس نتایج آزمایشات، وضعیت تعادل الکترولیت‌های بیمار را بررسی و گزارش نماید.

دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

هدف 1-6- بر اساس معاینه بالینی، وضعیت تعادل مایعات بدن بیمار را بررسی و گزارش نماید.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

- سوال: ادم گوده گذار و غیر گوده گذار در چه مواردی ایجاد می شوند؟
- سوال: درجه بندی ادم گوده گذار و غیر گوده گذار چگونه است؟

هدف 1-7- حجم مایعات مورد نیاز را بر اساس شرایط بیمار محاسبه نماید.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

- سوال: حجم خون رزرو شده مورد نیاز جهت ترانسفوزیون بر اساس هماتوکریت خون بیمار چقدر باید باشد؟
- سوال: تفاوت پک سل و خون کامل در ظاهر چیست؟

هدف 1-8- محلولهای الکترولیتی مورد نیاز بیمار را با رعایت اصول مراقبتی مناسب انفوزیون نماید.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

- سوال: نحوه محاسبه و تبدیل میلی اکی والان و میلی گرم چگونه است؟

هدف 9-1- نمونه آزمایش خون جهت بررسی وضعیت الکترولیتی بیمار را بصورت مناسب تهیه و به آزمایشگاه ارسال نماید.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: در چه مواردی حین نمونه گیری ممکن است بصورت کاذب یونوگرام بیمار بیشتر یا کمتر از مقدار واقعی نشان داده شود؟

هدف 10-1- اندازه گیری ادرار 24 ساعته جهت بررسی وضعیت عملکرد کلیوی بیمار را انجام دهد.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: میزان فیلتراسیون کلومرولی بیمار چگونه محاسبه می شود؟

هدف 11-1- داروهای شیمی درمانی را جهت انفوزیون به بیمار بصورت مناسب و ایمن آماده نماید.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 12-1- داروهای شیمی درمانی را بصورت مناسب و ایمن برای بیمار انفوزیون نماید.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: در صورت نشت دارو به زیر پوست چه اقدامی انجام می شود؟

هدف 13-1- پورت زیر جلدی تزریق داروهای شیمی درمانی را از نظر عوارض بررسی و گزارش نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

سوال: چه روشهای دیگری غیر از پورت می تواند برای تزریق داروهای شیمی درمانی مورد استفاده باشد؟

هدف 14-1- داروی شیمی درمانی بیمار را از طریق سوزن هابر در پورت زیر جلدی تزریق نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

سوال: مزیت سوزن های هابر نسبت به سایر سوزن ها چیست؟

هدف 15-1- مراقبتهای مناسب برای کنترل تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی را برای بیمار بکار ببرد.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

سوال: چه دارویی برای کنترل تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی مناسب است؟

هدف 16-1- مراقبتهای مناسب برای کنترل استوماتیت ناشی از شیمی درمانی را برای بیمار بکار ببرد.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

سوال: چه داروهای گیاهی برای کنترل استوماتیت مناسب هستند؟

سوال: علت شستشوی دهان در استوماتیت با شربت الومینوم ام جی اس چیست؟

هدف 1-17- آموزش لازم برای کنترل عوارض ناشی از شیمی درمانی را به بیمار یا خانواده وی انجام دهد.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: بنظر شما بهترین روش آموزش به بیمار چیست؟ آیا تا کنون از بیمار خود در این رابطه سوال کرده اید؟

هدف 1-18- آزمایشات بیمار مبتلا به سرطان را بخصوص از نظر تومورمارکرها بررسی نماید.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: تومورمارکر چیست؟

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

عرصه داخلی 2: نیم واحد معادل 26 ساعت

هدف کلی: بکارگیری آموخته های نظری و مهارت های عملی در مراقبت از مددجویان بزرگسال و یا سالمند مبتلا به اختلالات گوارشی، حرکتی، دفعی بر اساس فرآیند پرستاری

هدف 1-2- سوند مثانه (فولی) را با رعایت نکات مراقبتی صحیح برای بیمار جایگذاری نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

- سوال: در بیمار مبتلا به پروستات چه سوندی را مورد استفاده قرار می دهید؟
- سوال: چرا سوند مثانه باید با آب مقطر پر شود و نباید از هوا برای پر کردن آن استفاده کرد؟
- سوال: آیا بجای آب مقطر می توان نرمال سالین استفاده نمود؟

هدف 2-2- سوند اکسترنال را بصورت صحیح برای بیمار قرارداد (مخصوص آقایان).

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

- سوال: چگونه می توان در یک بیمار بیهوش متوجه رتانسیون ادراری شد؟

هدف 2-3- از بیمار دارای سوند مثانه به روش صحیح کشت ادرار تهیه نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

- سوال: دقیق ترین و استریل ترین روش تهیه نمونه کشت ادرار در بیمار کدامست؟

هدف 4-2- سوند مثانه بیمار را به صورت صحیح خارج نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: اگر موقع تخلیه مایع بالن سوند، تخلیه مایع امکان پذیر نباشد چه می کنید؟ بطور شما چه راه کارهایی می تواند مفید باشد؟

هدف 5-2- آموزش لازم برای تهیه نمونه جهت کشت ادرار به روش صحیح را به بیمار ارائه نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 6-2- متد Crede را برای تخلیه مثانه بیمار به طور صحیح بکار برد.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: مثانه نروژنیک چیست؟

هدف 7-2- بیمار را برای آندوسکوپی فوقانی دستگاه گوارش آماده نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: حین آندوسکوپی وضعیت تنفسی بیمار چگونه است؟ چگونه می توان آنرا ارزیابی کرد؟ آیا می توان حین آندوسکوپی اکسیژن تراپی انجام داد؟

• سوال: چه محلولی برای ضد عفونی آندوسکوپ ها استفاده می شود؟

• سوال: اگر در نوبت آندوسکوپی یک بیمار مبتلا به ایدز و یک بیمار مبتلا به هپاتیت بی وجود داشته باشد چگونه نوبت ها را برنامه ریزی می کنید؟

هدف 2-8- بیمار را برای انجام باریم انما آماده نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 2-9- بیمار را برای انجام بلع باریم بطور صحیح آماده نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 2-10- نحوه انجام آندوسکوپی و مراقبتهای حین آندوسکوپی را مشاهده نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

• سوال: آندوسکوپی از راه بینی انجام می شود یا از راه دهان؟ آیا می توان روش دیگر را استفاده کرد؟

هدف 2-11- تغذیه وریدی (آمینواسید یا اینترالیپید) را بصورت صحیح برای بیمار استفاده نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: برای بیمار مبتلا به نارسایی کلیه چه محلول تغذیه ای مناسب است؟

• سوال: آیا در انفوزیون اینترالیپید باید ست فیلتر دار استفاده نمود؟

هدف 12-2- سیستم گوارشی بیمار را بصورت کلی معاینه کند.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: خونریزی از کدام بخش دستگاه گوارش بصورت ملنا خواهد بود و از کدام بخش بصورت همتمز؟

• سوال: لوب ریدل کبدی کجاست؟

هدف 13-2- حجم باقیمانده تغذیه از طریق لوله معده را قبل از گاوژ بصورت صحیح اندازه گیری نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: حجم باقیمانده از چقدر بیشتر باشد حائز اهمیت است؟

• سوال: آیا می دانید زنجبیل باعث تخلیه زودتر معده و کاهش حجم باقیمانده می شود؟

هدف 14-2- برای بیمار لوله داخل معده NGT را به شیوه صحیح قرار دهد و صحت جاگیری آنرا بررسی نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: چگونه می توان کاغذ تورنسل برای بررسی محیط اسیدی معده ساخت؟

هدف 15-2- روش صحیح شستشوی معده جهت مسمومیت ها و یا خونریزی معده را انجام دهد.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

• سوال: در صورتی که علت خونریزی معده بیمار مصرف بیش از حد وارفارین باشد چه می کنید؟ چه دارویی استفاده می شود؟

هدف 2-16- روش صحیح تعویض پانسمان کلستومی را مشاهده نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

• سوال: برای کاهش بوی نامطبوع کیسه کلستومی چه پیشنهادی دارید؟

هدف 2-17- داروی آلبومین انسانی را بصورت صحیح و با تاکید بر بررسی عوارض جانبی برای بیمار استفاده نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

• سوال: آیا آلبومین غیر انسانی نیز وجود دارد؟

• سوال: آلبومین خون از چه مقداری کمتر شود ادم آنازاک ایجاد می کند؟

• سوال: آیا تزریق آلبومین نیازمند ست فیلتر دار است؟

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

عرصه داخلی 3: یک و نیم واحد معادل 77 ساعت

هدف کلی: بکارگیری آموخته های نظری و مهارت های عملی در مراقبت از مددجویان بزرگسال و یا سالمند مبتلا به اختلالات قلب، عروق، تنفس، عفونی و غدد

هدف 3-1- نوار قلب 12 لیدی را بصورت مناسب از بیمار تهیه نماید

دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

- سوال: اگر محل اتصال الکترودهای دست یا پا را بالاتر ببندیم چه اتفاقی در امواج می افتد؟
- سوال: چگونه می توان نوار قسمت پوستریور قلب را نیز گرفت؟
- سوال: چگونه می توان صحت اتصال الکترودهای دست و پا را از روی نوار تشخیص داد؟

هدف 3-2- تغییرات محور قلب را در نوار قلب بیمار تفسیر نماید.

دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

- سوال: آیا امکان دارد محور قلب قابل تعیین نباشد؟
- سوال: محور قلب برای دهلیزها چگونه تعیین می شود؟
- سوال: آیا محور قلب از روی الکترودهای پره کوردیال نیز تعیین می شود؟

هدف 3-3- اختلالات ریتم بطنی و دهلیزی مهم را در نوار قلب بیمار شناسایی نماید.

دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

- سوال: چگونه می توان مشخص کرد که ضربه زودرس بطنی PVC مربوط به بطن چپ است یا بطن راست؟

هدف 3-4- سرم نیتروگلیسیرین را برای بیماران قلبی به صورت مناسب بر اساس شرایط بیمار انفوزیون نماید.

دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: چرا سرم نیتروگلیسیرین را نباید داخل بطری پلاستیکی سرم ریخت؟

• سوال: سرم نیتروگلیسیرین را تا چه مدت می توان برای بیمار انفوزیون کرد؟

هدف 3-5- نیتروگلیسیرین زیر زبانی را برای بیماران قلبی به صورت مناسب و طبق شرایط بیمار استفاده نماید.

دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: چگونه می توان از اثر نیتروگلیسیرین زیرزبانی را تایید کرد؟

• سوال: اگر بیمار پرل زیر زبانی نیتروگلیسیرین را بلعد چه می شود؟

• سوال: سه میلی گرم پماد نیتروگلیسیرین چگونه اندازه گیری می شود و کجا استفاده می شود؟

هدف 3-6- سرم هپارین را بصورت صحیح و با محاسبه دقیق دوز ساعتی تجویز شده برای بیمار انفوزیون نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: آنتی دوت هپارین چیست؟

• سوال: سندرم لخته سفید چیست؟

• سوال: مهمترین عارضه هپارین بر ایندکس های خونی چیست؟

هدف 3-7- داروهای موثر بر قلب را با توجه به علائم حیاتی بیمار و نکات مراقبتی برای بیمار بکار ببرد.

دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

- سوال: چرا در بیمار مبتلا به نارسایی قلبی بتابلوکر که ضربان قلب را کند می کند استفاده می شود؟

هدف 3-8- داروهای وازواکتیو موثر بر قلب و عروق مثل دوپامین و دوبوتامین را طبق دستور تجویز شده جهت انفوزیون آماده و دوز دارو را بصورت دقیق محاسبه نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

- سوال: تفاوت دوپامین با دوبوتامین چیست؟
- سوال: در برخی موارد که بیمار فشار خون بالا دارد ممکن است دوبوتامین استفاده شود نظر شما در این مورد چیست؟

هدف 3-9- علائم ایسکمی قلبی را در بیمار شناسایی و گزارش نماید.

دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

- سوال: آیا بین شدت درد بیمار و شدت ایسکمی ارتباط وجود دارد؟
- سوال: در چه مواردی علیرغم ایسکمی میوکارد نباید از نیتروگلیسرین استفاده کرد؟

هدف 3-10- آموزش لازم درباره فعالیتهای روزانه پس از ترخیص را به بیمار مبتلا به اختلالات ایسکمی قلب اجرا نماید.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: در مورد نحوه نگهداری داروهای قلبی چه توصیه هایی به بیمار می کنید؟

هدف 3-11- آموزش لازم در خصوص رعایت رژیم غذایی را به بیمار مبتلا به اختلالات ایسکمیک قلبی اجرا نماید.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: رژیم غذایی کم نمک و بی نمک را چگونه به بیمار آموزش می دهید؟

هدف 3-12- اقدامات مراقبتی برای کنترل درد قفسه سینه را در بیمار مبتلا به اختلالات ایسکمیک قلبی بکار ببرد.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: بیمار چه واژه هایی را برای توصیف درد قفسه سینه خود بکار می برد؟

• سوال: درد تپیک و آتپیک قفسه سینه چیست؟

هدف 3-13- انفوزیون هپارین را بر اساس وضعیت PTT بیمار بصورت مناسب تنظیم نماید.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 14-3- داروی تزریقی انوکسپیرین را در محل مناسب و به روش صحیح برای بیمار تزریق نماید.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: این دارو بر روی چه پارامتری در خون اثر می کند و تاثیر آنرا چگونه در بدن می توان ارزیابی کرد؟

هدف 15-3- نحوه پایش مداوم فعالیت الکتریکی قلب را بصورت سه لیدی انجام دهد.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: بهترین راه برای اتصال رنگ های الکترودها چیست؟

هدف 16-3- فشار ورید ژوگولار را در بیمار دچار نارسایی قلبی از نظر طبیعی بودن و یا بالا بودن اندازه گیری نماید.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

هدف 17-3- ریفلاکس هیپاتوژوگولار را در بیمار دچار نارسایی قلبی ارزیابی نماید.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 3-18- نبض پارادوکس را در بیمار قلبی اندازه گیری نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

• سوال: کاربرد اندازه گیری نبض پارادوکس کجاست؟ میزان طبیعی آن چقدر است؟

هدف 3-19- تغییرات فشار خون ارتواستاتیک را در بیمار قلبی اندازه گیری نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 3-20- نمونه خون از نظر بررسی بیومارکرهای ایسکمی قلبی را بصورت مناسب از بیمار تهیه و به آزمایشگاه ارسال نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: جدیدترین بیومارکر قلبی چیست؟

هدف 3-21- بر اساس شرایط بیمار روش اکسیژن تراپی مناسب را انجام دهد.

دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: در بیمار دچار تنگی نفس ناشی از آسم چه روش اکسیژن تراپی مناسب است؟

• سوال: در چه مواردی از چادر اکسیژن استفاده می شود؟

هدف 3-22- داروهای استنشاقی بصورت MDI را بصورت صحیح برای بیمار بکار ببرد.

دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: چگونه از پر بودن و یا خالی بودن ترکیبات استنشاقی مطمئن می شوید؟

هدف 3-23- آموزش لازم برای استفاده از داروهای استنشاقی را به بیمار و خانواده انجام دهد.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 3-24- ایزولاسیون تنفسی برای بیمار مبتلا به سل را بکار برد.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

• سوال: برای تمیز کردن اتاقی که بیمار مبتلا به سل در آن بستری بوده است چه روشی استفاده می شود؟

هدف 3-25- تست مانتو یا PPD را بصورت مناسب برای بیمار انجام دهد و تفسیر نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

• سوال: موارد منفی کاذب و مثبت کاذب تست را بخاطر آورید؟

هدف 3-26- بر اساس علائم بالینی و عکس قفسه سینه بیمار محل عفونت ریوی بیمار را مشخص نماید.
دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 3-27- صداهای غیر طبیعی تنفسی (رال، رونکای و ویز) را در بیمار سمع و تشخیص دهد.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 3-28- آموزش لازم درباره رعایت رژیم غذایی را به بیمار مبتلا به اختلال تنفسی انجام دهد.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 3-29- روشهای فیزیوتراپی تنفسی (تنفس دیافراگماتیک یا تنفس لب غنچه ای) را بصورت صحیح برای بیمار استفاده نماید.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: در صورت شکستگی دنده ها کدام روش فیزیوتراپی تنفسی مفید است؟

هدف 30-3- روش انجام درناژ وضعیتی را برای بیمار مبتلا به اختلال تنفسی آموزش دهد.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

سوال: این روش چقدر باید با صرف غذا فاصله داشته باشد؟

هدف 31-3- ساکشن دهان و حلق را بصورت صحیح برای بیمار استفاده نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

سوال: سرساکشن یا ناکوثر چیست و کاربرد آن کجاست؟

سوال: فشار ساکشن برای انجام ساکشن چقدر باید باشد؟

هدف 32-3- نحوه تزریق انسولین بر اساس میزان قند خون بیمار مبتلا به دیابت را انجام دهد.

دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

سوال: آیا انسولین داخل بینی را دیده اید؟ انسولین های خودکاری را چگونه؟

سوال: پروتکل تزریق انسولین چگونه است؟

سوال: چرا بیماران دیابتی که مبتلا به نارسایی کلیه هستند نیاز کمتری به انسولین دارند؟

هدف 33-3- آموزش لازم به بیمار مبتلا به دیابت در خصوص تزریق زیر جلدی انسولین را انجام دهد.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

سوال: لیپویدسترونی چیست؟

هدف 34-3- در مورد رعایت رژیم غذایی آموزش لازم را به بیمار مبتلا به دیابت و یا خانواده وی انجام دهد.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 35-3- پانسمان زخم پای دیابتی را بصورت مناسب انجام دهد.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

- سوال: آیا تا کنون آنژی پارس را دیده اید؟ ترکیبات موجود در آن چیست؟
- سوال: بهترین محلول برای شستشوی زخم پای دیابتی چیست؟
- سوال: آیا می دانید چرا بیماران دیابتی جوراب خود را برعکس می پوشند؟

هدف 36-3- بر اساس میزان هموگلوبین A1C عملکرد بیمار در رعایت رژیم غذایی را ارزیابی نماید.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

- سوال: مقدار طبیعی هموگلوبین گلیکولیزه چقدر است؟ در بیمار دیابتی باید چند باشد؟

عرصه داخلی 4: یک و نیم واحد معادل 77 ساعت

هدف کلی: بکارگیری آموخته های نظری و مهارت های عملی در مراقبت از مددجویان بزرگسال و یا سالمند مبتلا به اختلالات اعصاب، چشم، گوش، پوست، سوختگی و خون.

هدف 1-4- پانسمان زخم فشاری را بصورت مناسب انجام دهد.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: پانسمان های فشار منفی چه نوع پانسمانی هستند؟

هدف 2-4- آزمایشات خونی بیمار را ارزیابی و تفسیر نماید.

دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: در این آزمایشات شیفت منحنی به چپ چه معنایی دارد؟

هدف 3-4- آموزشهای لازم برای بیمار مبتلا به کم خونی را انجام دهد.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: آیا می دانید هموگلوبین خون کمتر از 6 می تواند درد قفسه سینه ایجاد کند؟

هدف 4-4- داروهای چشمی بصورت قطره را بصورت مناسب برای بیمار استفاده نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 4-5- میدان بینایی بیمار را بصورت صحیح ارزیابی نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: آیا می توانید مسیر بینایی را از شبکیه تا لوب اکسی پوتال ترسیم کنید؟

هدف 4-5- تستشوی چشم را بصورت مناسب برای بیمار دچار اختلال هوشیاری انجام دهد.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: کیموزیس چیست؟

هدف 4-6- وضعیت شنوایی بیمار مبتلا به اختلال شنوایی را بصورت مناسب از نظر هدایت استخوانی و هدایت هوایی ارزیابی نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: چرا در ست دیاپازون جهت معاینه گوش دو نوع دیاپازون وجود دارد؟

هدف 4-7- وضعیت هوشیاری بیمار دچار اختلال هوشیاری را بر اساس معیار اغمای گلاسکو ارزیابی نماید.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: معیار اغمای کوما 4 چیست؟

هدف 4-8- عملکرد حرکتی بیمار مبتلا به سکته مغزی را ارزیابی نماید.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 4-9- عملکرد حسی بیمار مبتلا به سکته مغزی را ارزیابی نماید.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

هدف 4-10- بر اساس سی تی اسکن بیمار نوع سکته مغزی بیمار را مشخص نماید.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: سی تی اسکن اسپیرال چیست؟

هدف 4-11- مداخلات مراقبتی لازم برای کنترل افزایش فشار داخل جمجمه بیمار مبتلا به سکته مغزی اخیر را انجام دهد.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 4-12- بیمار مبتلا به همی پلژی را بصورت صحیح و با محافظت قسمتهای فلج شده جابجا نماید.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: چه وسایلی برای جابجایی این بیماران در سایر کشورها می شناسید؟

هدف 4-13- محل های تحت فشار و مستعد ابتلا به زخم فشاری را در بیمار مبتلا به سکته مغزی ارزیابی نماید.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: آیا پانسمان کامفیل برای محل های مستعد زخم هم مفید هستند؟

• سوال: چرا نباید این بیماران را بیشتر از بیست دقیقه در حالت نیمه نشسته قرار نداد؟

هدف 4-14- سرم مانیتول را به صورت صحیح برای بیماری که دچار افزایش فشار داخل جمجمه شده است بکار برد.
دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

• سوال: تزریق آهسته مانیتول چه مشکلی ایجاد می کند؟

هدف 4-15- وضعیت بلع بیمار مبتلا به سکته مغزی را ارزیابی نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 4-16- تغذیه بیمار مبتلا به سکته مغزی را از طریق لوله معده انجام دهد.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

• سوال: آیا می دانید پمپ های مخصوصی برای گاوآژ بیماران وجود دارد؟

هدف 4-17- ترشحات تنفسی بیمار مبتلا به سکته مغزی را با استفاده از ساکشن بصورت مناسب تخلیه کند.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 4-18- فاکتورهای خطر ابتلا به سکته مغزی را در بیمار دچار سکته مغزی شناسایی نماید.

دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: برای افرادی که اسید آمینه هموسیستئین بالایی دارند چه دارویی استفاده می شود؟

هدف 19-4- داروی اینترفرون و یا سایر داروهای زیرجلدی مثل آوونکس را بصورت صحیح برای بیمار مبتلا به ام اس استفاده نماید.
دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

• سوال: چرا برخی داروها بصورت آماده شده داخل سرنگ تولید می شوند (Prefilled Syringe)?

هدف 20-4- داروی ایمونوگلوبولین جی یا IV IG را بصورت مناسب برای بیمار مبتلا به گیلن باره استفاده نماید.
دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

• سوال: آیا می دانید داخل ویالهای دارویی خلاء می باشد؟

• سوال: چرا این دارو نباید موقع آماده کردن کف کند؟

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

نظرات دانشجو:

لاگ بوک کارآموزی در عرصه جراحی

عرصه جراحی 1: نیم واحد معادل 25 ساعت

هدف کلی: افزایش مهارت در انجام مراقبتهای پرستاری بر اساس فرآیند پرستاری و کسب استقلال در ارائه مراقبت از بیماران بزرگسال و سالمند مبتلا به اختلالات حاد و مزمن - بخش جراحی: اختلالات آب و الکترولیت - مراقبت در بیماریهای مزمن - مراقبت از بیمار مبتلا به سرطان

هدف 1-1- بیمار را برای انجام عمل جراحی آماده نماید.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

هدف 1-2- هماهنگی لازم با اتاق عمل جهت آمادگی قبل از عمل جراحی را انجام دهد و بیمار را به اتاق عمل تحویل دهد.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

هدف 1-3- بیمار را بصورت مناسب از اتاق عمل تحویل گیرد.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: ارزیابی هوشیاری به روش AVPU چگونه است؟

هدف 4-1- اقدامات مراقبتی مناسب برای کنترل تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی را بکار برد.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

• سوال: آیا می دانید اکسیژن ترابی می تواند تهوع و استفراغ پس از عمل را کنترل کند؟

هدف 5-1- پانسمان محل جراحی را با رعایت نکات آسپتیک انجام دهد.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

هدف 6-1- درن محل انجام عمل جراحی را بصورت صحیح خارج نماید.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 7-1- درخواست مسکن و تزریق مسکن را در حالت سوپاین برای بیمار انجام دهد.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

هدف 8-1- انواع بخیه (ممتد و متناوب) را بصورت صحیح بکشد و خارج نماید.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 9-1- انواع نخ ها و سوزن های مورد استفاده برای بخیه زدن را مشاهده نماید.
دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 10-1- انواع بخیه ها را بر روی ماکت و یا محل نمایشی تمرین نماید.
دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 11-1- انواع محلول های مورد استفاده برای شستشوی زخم ها را مشاهده نماید.
دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 12-1- انواع پانسمان های مورد استفاده در بالین برای زخم ها را مشاهده نماید.
دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 1-13- روش های غیر دارویی مناسب برای کاهش درد پس از عمل جراحی را استفاده نماید.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

عرصه جراحی 2: نیم واحد معادل 25 ساعت

هدف کلی: بکارگیری آموخته های نظری و مهارت های عملی در مراقبت از مددجویان بزرگسال و یا سالمند مبتلا به اختلالات گوارشی، حرکتی، دفعی بر اساس فرآیند پرستاری

هدف 2-1- از درن های صفراوی بصورت مناسب مراقبت نماید.
دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 2-2- مراقبت پس از عمل جراحی کوله سیستکتومی را بصورت مناسب انجام دهد.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 2-3- علائم بیمار مبتلا به درد حاد شکمی را بصورت مناسب گزارش نماید.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 2-4- مراقبت لازم پس از عمل جراحی لاپاراتومی را انجام دهد.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 2-5- شستشوی مثانه پس از عمل جراحی پروستات را بصورت صحیح انجام دهد.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 2-6- آموزشهای لازم به بیمار دچار سنگ مجاری ادراری را با توجه به نوع سنگ به بیمار ارائه نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 2-7- انواع کاتترهای ادراری مورد استفاده در اتاق عمل و بخش های ارولوژی را مشاهده نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 2-8- تراکشن های پوستی را بصورت صحیح و با تاکید بر امتداد صحیح نیرو برای بیمار قرار دهد.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 2-9- تراکشن های استخوانی را بصورت صحیح و با توجه به نیروی وارده به محل شکستگی تنظیم نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 2-10- نحوه آتل گیری با استفاده از گچ را بصورت صحیح برای بیمار انجام دهد.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 2-11- گچ اندام ترمیم شده را بصورت صحیح برای بیمار باز نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 2-12- علائم سندرم کمپارتمان را بصورت صحیح برای عضو گچ گرفته شده مورد بررسی قرار دهد.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 2-13- آموزش لازم درباره مراقبت از اندام گچ گرفته شده را به بیمار ارائه نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 2-14- زخم های ناشی از تروما را بصورت مناسب بررسی، شستشو و پانسمان نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 2-15- مراقبت مناسب از زخمهای ناشی از سوختگی را انجام دهد.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 2-16- علائم عفونت را در زخم های جراحی و غیر جراحی بررسی و گزارش نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 2-17- انواع آنتی بیوتیک های تزریقی را بصورت صحیح و در زمان صحیح برای بیمار استفاده نماید.

دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

عرصه جراحی 3: یک و نیم واحد معادل 76 ساعت

هدف کلی: بکارگیری آموخته های نظری و مهارت های عملی در مراقبت از مددجویان بزرگسال و یا سالمند مبتلا به اختلالات قلب، عروق، تنفس، عفونی و غدد

هدف 3-1- پانسمان زخم های جراحی در ناحیه توراکس را بصورت مناسب پانسمان نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 3-2- چست تیوب بیمار را از نظر کارکرد صحیح ارزیابی نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 3-3- ترشحات روزانه چست تیوب بیمار را اندازه گیری و گزارش نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 3-4- آموزش های لازم برای جلوگیری از عوارض گذاشتن چست تیوب را به بیمار ارائه نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 3-5- بطری چست تیوب را به روش صحیح و با رعایت اصول عایق آبی تعویض نماید.
دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 3-6- چست تیوب بیمار را بصورت صحیح و با آموزش لازم خارج نماید.
دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 3-7- فیزیوتراپی تنفسی مناسب را پس از عمل جراحی برای بیمار استفاده نماید.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 3-8- مراقبت لازم از شکستگی دنده ها را بصورت مناسب انجام دهد.
دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 3-9- اصول کنترل عفونت را در بخش های جراحی بکار برد.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

عرصه جراحی 4: یک و نیم واحد معادل 76 ساعت

هدف کلی: بکارگیری آموخته های نظری و مهارت های عملی در مراقبت از مددجویان بزرگسال و یا سالمند مبتلا به اختلالات اعصاب، چشم، گوش، پوست، سوختگی و خون.

هدف 1-4- انواع ضایعات تروماتیک مغز را در سی تی اسکن مشاهده نماید.
دفعات اجرا: حداقل سه نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							
3							

هدف 2-4- علائم افزایش فشار داخل جمجمه را در بیمار دچار ترومای سر ارزیابی نماید.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 3-4- علائم شکستگی قاعده جمجمه را در بیمار تروماتیک ارزیابی و گزارش نماید.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 4-4- مراقبت مناسب از بیمار دچار ترومای مغزی را انجام دهد.
دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 4-5- نحوه استفاده از کولار برای ترومای ستون فقرات گردن را نشان دهد.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 4-6- وضعیت حسی و حرکتی بیمار دچار آسیب ستون فقرات را بررسی و معاینه نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 4-7- شنت مغزی را در بیمار مبتلا به اختلال سیستم عصبی مشاهده نماید و عملکرد آنرا بررسی نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 4-8- پانسمان مربوط به زخم های سر را بصورت مناسب انجام دهد.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 4-9- آسیب های پوست سر را در صورت نیاز بخیه بزند.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 4-10- نحوه انجام پونکسیون کمری (LP) را مشاهده نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 4-11- بیمار را برای عمل جراحی کاتاراکت آماده نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 4-12- ته چشم بیمار را با استفاده از افتالموسکوپ مشاهده نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 4-13- نحوه کار با دستگاه اسلیت لمپ SLM را مشاهده نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 4-14- از بیمار دچار اوتیت حاد میانی بصورت صحیح مراقبت نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

هدف 4-15- پرده گوش بیمار را با استفاده از اتوسکوپ مشاهده نماید.

دفعات اجرا: حداقل دو نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							
2							

هدف 4-16- نحوه انجام بیوپسی و پونکسیون مغز استخوان را مشاهده نماید.

دفعات اجرا: حداقل یک نوبت

ردیف	تاریخ اجرا	شیفت کاری	کیفیت اجرا				نام و امضاء استاد
			ضعیف	متوسط	خوب	عالی	
1							

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

نظر سنجی درباره لاگ بوک:

- 1- به چه میزان با استفاده از لاگ بوک در کارورزی موافق هستید؟
 خیلی کم ☐ کم ☐ متوسط ☐ زیاد ☐ خیلی زیاد ☐
- 2- طراحی این لاگ بوک را چقدر مناسب با کارورزی خود می دانید؟
 خیلی کم ☐ کم ☐ متوسط ☐ زیاد ☐ خیلی زیاد ☐
- 3- تکمیل این لاگ بوک در کارورزی را چقدر اجرایی می دانید؟
 خیلی کم ☐ کم ☐ متوسط ☐ زیاد ☐ خیلی زیاد ☐
- 4- محتوای لاگ بوک را چقدر متناسب با کارورزی خود می دانید؟
 خیلی کم ☐ کم ☐ متوسط ☐ زیاد ☐ خیلی زیاد ☐
- 5- چقدر ارزشیابی کارورزی با استفاده از لاگ بوک را مناسب می دانید؟
 خیلی کم ☐ کم ☐ متوسط ☐ زیاد ☐ خیلی زیاد ☐
- 6- بخش اورژانس پیش بیمارستانی لاگ بوک چقدر در یادگیری شما موثر بود؟
 خیلی کم ☐ کم ☐ متوسط ☐ زیاد ☐ خیلی زیاد ☐
- 7- بخش اورژانس بیمارستانی لاگ بوک چقدر در یادگیری شما موثر بود؟
 خیلی کم ☐ کم ☐ متوسط ☐ زیاد ☐ خیلی زیاد ☐

پیشنهادهای و انتقادات:

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

-

نظرات دانشجو: